


Plakatvitrine



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
- Öffnung: Glasschiebetüren geführt in Aluminiumführungsprofilen.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, Kanten geschliffen.
- Verschluss: Sicherheitschloss.
- Rückwand: Magnethaftplatte weiss.
- Oberfläche: Pulverbeschichtet nach RAL 9006.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 30 mm

Modell V 30.1



V 30.4

DIN A 1	Format	Sichtfläche	Aussenmaß	Ecken auf Gehring		Ecken abgerundet	
				€	€		
	8x A 4	885 x 705 mm	925 x 665 mm	310,-		332,-	
	12x A 4	885 x 935 mm	925 x 975 mm	331,-		356,-	
	18x A 4	1325 x 935 mm	1365 x 975 mm	433,-		457,-	

Breite	Höhe	Preisliste										
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
400	298,-	304,-	318,-	333,-	348,-	362,-	379,-	396,-	416,-	435,-	457,-	
500		310,-	324,-	340,-	356,-	371,-	388,-	406,-	425,-	446,-	468,-	
600			332,-	348,-	363,-	379,-	397,-	416,-	436,-	457,-	480,-	
700				355,-	372,-	388,-	406,-	425,-	446,-	468,-	491,-	
800					379,-	397,-	417,-	438,-	459,-	482,-	507,-	
900						406,-	425,-	447,-	469,-	492,-	517,-	
1000							445,-	467,-	490,-	514,-	542,-	

V 30.2
Ecken abgerundet

Breite	Höhe	Preisliste										
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
400	328,-	334,-	349,-	363,-	378,-	393,-	410,-	427,-	446,-	465,-	487,-	
500		340,-	355,-	371,-	386,-	401,-	418,-	436,-	456,-	476,-	498,-	
600			362,-	378,-	394,-	410,-	428,-	446,-	467,-	487,-	510,-	
700				385,-	402,-	418,-	436,-	456,-	476,-	498,-	521,-	
800					410,-	428,-	447,-	468,-	490,-	513,-	537,-	
900						436,-	456,-	478,-	500,-	523,-	547,-	
1000							475,-	497,-	520,-	544,-	572,-	

Farbaufschläge

RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
NCS - Farben	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrienen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrienen.de
Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

DIN - Formate

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.	A 4 A 3	Hochformat 210 x 297 mm 297 x 420 mm	Querformat 297 x 210 mm 420 x 297 mm
Profile:	AlMgSi 05 F 22	A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.	A 1 A 0	594 x 841 mm 841 x 1189 mm	841 x 594 mm 1189 x 841 mm

Modell V 30.1

		Preis pro Paar
Seitenständer		
Beleuchtung		Preis pro Stück
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	Preis pro m ² *
	mit Korklinol, beige, belegt	51,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	74,-
	*Mindestberechnung 1 m ²	52,-
Zubehör		Preis pro Stück / VE
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün + schwarz	27,-
Anschlußprofile		Preis pro lfm *
	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm	21,-
	Klemmleistensystem	18,-
	Schriftblende aus magnetischer Folie, weiss, H = 80 mm	17,-
	*Mindestberechnung 1 m	
Verglasungsart		Preis pro m ²
Farbaufschläge		
RAL classic	18%	
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%	
NCS - Farben	auf Anfrage	
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-	

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Plakatvitrine



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
- Öffnung: Glasschiebetüren mit rollengelagerten Führungsprofilen.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, Kanten geschliffen.
- Verschluss: Druckzylinderschloss mit 2 Stck. Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 60 mm

Modell V 31.1

Format	Sichtfläche		Aussenmaß		€		
	DIN A 1	8x A 4	18x A 4	21x A 4	27x A 4		
		890 x 650 mm	1330 x 950 mm	1550 x 950 mm	1990 x 950 mm	930 x 695 mm	355,-
						1370 x 1010 mm	496,-
						1590 x 1010 mm	563,-
						2030 x 1010 mm	694,-

Breite	Höhe												
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
800	468,-	486,-	507,-	529,-	560,-	591,-	622,-	660,-	699,-	738,-	776,-	815,-	853,-
900	486,-	505,-	526,-	548,-	579,-	610,-	641,-	679,-	718,-	756,-	795,-	833,-	872,-
1000	505,-	524,-	545,-	567,-	598,-	628,-	659,-	698,-	736,-	775,-	814,-	852,-	891,-
1100	529,-	547,-	568,-	590,-	621,-	652,-	683,-	721,-	760,-	798,-	837,-	875,-	914,-
1200	561,-	580,-	601,-	623,-	654,-	685,-	715,-	754,-	793,-	831,-	870,-	908,-	947,-
1300	594,-	612,-	633,-	656,-	686,-	717,-	748,-	787,-	825,-	864,-	902,-	941,-	979,-
1400	627,-	645,-	666,-	688,-	719,-	750,-	781,-	819,-	858,-	897,-	935,-	974,-	1.012,-
1500	664,-	683,-	704,-	726,-	757,-	787,-	818,-	857,-	895,-	934,-	972,-	1.011,-	1.050,-
1600	701,-	720,-	741,-	763,-	794,-	825,-	856,-	894,-					
1700	739,-	757,-	778,-	800,-	831,-	862,-	893,-	932,-					
1800	776,-	795,-	816,-	838,-	869,-	900,-	930,-	969,-					
1900	813,-	832,-	853,-	875,-	906,-	937,-	968,-	1.006,-					
2000	851,-	870,-	891,-	913,-	944,-	974,-	1.005,-	1.044,-					

Breite	Höhe											
	2.100	2.200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000		
800	898,-	943,-	989,-	1.034,-	1.079,-	1.124,-	1.169,-	1.214,-	1.259,-	1.316,-		
900	917,-	962,-	1.007,-	1.052,-	1.098,-	1.143,-	1.188,-	1.233,-	1.278,-	1.334,-		
1000	935,-	981,-	1.026,-	1.071,-	1.116,-	1.161,-	1.207,-	1.252,-	1.297,-	1.353,-		
1100	959,-	1.004,-	1.049,-	1.095,-	1.140,-	1.185,-	1.230,-	1.275,-	1.320,-	1.376,-		
1200	992,-	1.037,-	1.082,-	1.127,-	1.172,-	1.218,-	1.263,-	1.308,-	1.353,-	1.409,-		
1300	1.025,-	1.070,-	1.115,-	1.160,-	1.205,-	1.250,-	1.295,-	1.341,-	1.386,-	1.442,-		
1400	1.057,-	1.102,-	1.148,-	1.193,-	1.238,-	1.283,-	1.328,-	1.373,-	1.418,-	1.475,-		
1500	1.094,-	1.140,-	1.185,-	1.230,-	1.275,-	1.320,-	1.366,-	1.411,-	1.456,-	1.512,-		

Farbaufschläge		Oberfläche als Kombiprofil	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	Edelstahl - V2A-K240	70%
RAL classic	18%	Edelstahl - V4A-K240	75%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage		
NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage		
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-		

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrienen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

DIN - Formate

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.	A 4 A 3 A 2
Profile:	AlMgSi 05 F 22	A 2
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.	A 1 A 0

Hochformat	210 x 297 mm 297 x 420 mm 420 x 594 mm
Querformat	297 x 210 mm 420 x 297 mm 594 x 420 mm 841 x 594 mm 1189 x 841 mm


Modell V 31.1

Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 60x40, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	Preis pro Paar 264,-
	Aluminiumrundrohr D= 80 mm, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	303,-
Beleuchtung		Preis pro Stück
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	Preis pro m² * 51,-
	mit Korklinol, beige, belegt	74,-
	2-farbig farbbeschichtet	57,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
Zubehör		Preis pro Stück / VE
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Follentext, schwarz, pro Buchstabe	3,-
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün + schwarz	27,-
Anschlußprofile		Preis pro lfm *
	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm	21,-
	Klemmleistensystem	18,-
	Schriftblende aus magnetischer Folie, weiss, H = 80 mm	17,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
Verglasungsart		Preis pro m² *
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm, Kanten geschliffen	48,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
Farbaufschläge		
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
	RAL classic	18%
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
	NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage
	Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Plakatvitrine



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
- Öffnung: Glasschiebetüren mit rollengelagerten Führungsprofilen.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, Kanten geschliffen.
- Verschluss: Druckzylinderschloss mit 2 Stck. Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 80 mm

Modell V 31.1

Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1 8x A 4	890 x 650 mm	930 x 695 mm	415,-
18x A 4	1330 x 950 mm	1370 x 1010 mm	578,-
21x A 4	1550 x 950 mm	1590 x 1010 mm	654,-
27x A 4	1990 x 950 mm	2030 x 1010 mm	801,-



Breite Höhe	Format												
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
800	487,-	507,-	529,-	552,-	584,-	616,-	648,-	689,-	729,-	769,-	809,-	849,-	890,-
900	507,-	526,-	548,-	571,-	604,-	636,-	668,-	708,-	748,-	788,-	829,-	869,-	909,-
1000	526,-	546,-	568,-	591,-	623,-	655,-	687,-	728,-	768,-	808,-	848,-	888,-	929,-
1100	550,-	570,-	592,-	615,-	647,-	680,-	712,-	752,-	792,-	832,-	873,-	913,-	953,-
1200	585,-	604,-	626,-	649,-	682,-	714,-	746,-	786,-	826,-	866,-	907,-	947,-	987,-
1300	619,-	639,-	660,-	683,-	716,-	748,-	780,-	820,-	860,-	901,-	941,-	981,-	1.021,-
1400	653,-	673,-	695,-	718,-	750,-	782,-	814,-	854,-	895,-	935,-	975,-	1.015,-	1.055,-
1500	692,-	712,-	734,-	757,-	789,-	821,-	853,-	893,-	934,-	974,-	1.014,-	1.054,-	1.094,-
1600	731,-	751,-	773,-	796,-	828,-	860,-	892,-	932,-					
1700	771,-	790,-	812,-	835,-	867,-	899,-	931,-	971,-					
1800	809,-	829,-	851,-	874,-	906,-	938,-	970,-	1.010,-					
1900	848,-	868,-	890,-	913,-	945,-	977,-	1.009,-	1.049,-					
2000	887,-	907,-	929,-	952,-	984,-	1.016,-	1.048,-	1.088,-					

Breite Höhe	Format									
	2.100	2.200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800	936,-	984,-	1.031,-	1.078,-	1.125,-	1.172,-	1.219,-	1.266,-	1.313,-	1.372,-
900	956,-	1.003,-	1.050,-	1.097,-	1.144,-	1.191,-	1.238,-	1.286,-	1.333,-	1.391,-
1000	976,-	1.023,-	1.070,-	1.117,-	1.164,-	1.211,-	1.258,-	1.305,-	1.352,-	1.411,-
1100	1.000,-	1.047,-	1.094,-	1.141,-	1.188,-	1.235,-	1.282,-	1.329,-	1.376,-	1.435,-
1200	1.034,-	1.081,-	1.128,-	1.175,-	1.222,-	1.269,-	1.316,-	1.364,-	1.411,-	1.469,-
1300	1.068,-	1.115,-	1.162,-	1.209,-	1.256,-	1.304,-	1.351,-	1.398,-	1.445,-	1.503,-
1400	1.102,-	1.149,-	1.196,-	1.244,-	1.291,-	1.338,-	1.385,-	1.432,-	1.479,-	1.537,-
1500	1.141,-	1.188,-	1.235,-	1.283,-	1.330,-	1.377,-	1.424,-	1.471,-	1.518,-	1.576,-

Farbaufschläge		Oberfläche als Kombiprofil	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	Edelstahl - V2A-K240	70%
RAL classic	18%	Edelstahl - V4A-K240	75%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage		
NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage		
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-		

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrienen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrienen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

DIN - Formate

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.	A 4 A 3 A 2 A 1 A 0	Hochformat 210 x 297 mm 297 x 420 mm 420 x 594 mm 594 x 841 mm 841 x 1189 mm	Querformat 297 x 210 mm 420 x 297 mm 594 x 420 mm 841 x 594 mm 1189 x 841 mm
Profile:	AlMgSi 05 F 22			
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.			

Modell V 31.1

		Preis pro Paar
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	272,-
	Aluminiumrundrohr D= 80 mm, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	303,-
Preis pro Stück		
Beleuchtung	Langfeldleuchte* hinter Schriftblende	86,-
	* ab einer Breite von 2000 mm sind 2 Langfeldleuchten erforderlich	
Preis pro m² *		
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-
	mit Korklinol, beige, belegt	74,-
	2-farbig farbbeschichtet	57,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-
	Steckplatte mit Textilbespannung, hellgrau	100,-
<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>		
Preis pro Stück / VE		
Zubehör	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,70
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün + schwarz	27,-
Preis pro lfm *		
Anschlußprofile	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm	21,-
	Klemmleistensystem	18,-
	Schriftblende aus transluzentem, weissem Acrylglas, H = 80 mm	17,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
Preis pro m² *		
Verglasungsart	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm, Kanten geschliffen	48,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
Farbaufschläge		
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
	RAL classic	18%
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
	NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage
	Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Plakatvitrine



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
- Öffnung: Glasschiebetüren mit rollengelagerten Führungsprofilen.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, Kanten geschliffen.
- Verschluss: Druckzylinderschloss mit 2 Stck. Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 210 mm

Modell V 31.1

Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1 8x A 4	890 x 650 mm	950 x 710 mm	478,-
18x A 4	1330 x 950 mm	1390 x 1020 mm	672,-
21x A 4	1550 x 950 mm	1610 x 1020 mm	756,-
27x A 4	1990 x 950 mm	2050 x 1020 mm	921,-



Breite Höhe	Format												
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
800	566,-	589,-	614,-	641,-	678,-	715,-	753,-	800,-	846,-	893,-	940,-	986,-	1.033,-
900	589,-	611,-	637,-	663,-	701,-	738,-	775,-	822,-	869,-	915,-	962,-	1.009,-	1.055,-
1000	611,-	634,-	659,-	686,-	723,-	761,-	798,-	845,-	891,-	938,-	985,-	1.031,-	1.078,-
1100	640,-	662,-	688,-	714,-	752,-	789,-	826,-	873,-	920,-	966,-	1.013,-	1.060,-	1.106,-
1200	679,-	702,-	727,-	754,-	791,-	829,-	866,-	913,-	959,-	1.006,-	1.053,-	1.099,-	1.146,-
1300	718,-	741,-	767,-	794,-	831,-	868,-	906,-	952,-	999,-	1.046,-	1.092,-	1.139,-	1.186,-
1400	759,-	781,-	806,-	833,-	871,-	908,-	945,-	992,-	1.039,-	1.085,-	1.132,-	1.179,-	1.225,-
1500	803,-	826,-	852,-	878,-	916,-	953,-	991,-	1.037,-	1.084,-	1.131,-	1.177,-	1.224,-	1.271,-
1600	849,-	872,-	897,-	924,-	961,-	998,-	1.036,-	1.082,-					
1700	894,-	917,-	942,-	969,-	1.006,-	1.044,-	1.081,-	1.128,-					
1800	940,-	962,-	988,-	1.014,-	1.052,-	1.089,-	1.126,-	1.173,-					
1900	984,-	1.007,-	1.033,-	1.060,-	1.097,-	1.134,-	1.172,-	1.218,-					
2000	1.030,-	1.053,-	1.078,-	1.105,-	1.142,-	1.180,-	1.217,-	1.264,-					

Breite Höhe	Format									
	2.100	2.200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800	1.088,-	1.142,-	1.197,-	1.251,-	1.306,-	1.361,-	1.415,-	1.470,-	1.525,-	1.593,-
900	1.110,-	1.165,-	1.219,-	1.274,-	1.329,-	1.383,-	1.438,-	1.493,-	1.547,-	1.615,-
1000	1.133,-	1.187,-	1.242,-	1.297,-	1.351,-	1.406,-	1.461,-	1.515,-	1.570,-	1.638,-
1100	1.161,-	1.216,-	1.270,-	1.325,-	1.380,-	1.434,-	1.489,-	1.544,-	1.598,-	1.666,-
1200	1.201,-	1.255,-	1.310,-	1.365,-	1.419,-	1.474,-	1.528,-	1.583,-	1.638,-	1.706,-
1300	1.240,-	1.295,-	1.350,-	1.404,-	1.459,-	1.513,-	1.568,-	1.623,-	1.677,-	1.745,-
1400	1.280,-	1.335,-	1.389,-	1.444,-	1.498,-	1.553,-	1.608,-	1.662,-	1.717,-	1.785,-
1500	1.325,-	1.380,-	1.434,-	1.489,-	1.544,-	1.598,-	1.653,-	1.708,-	1.762,-	1.830,-

Farbaufschläge		Oberfläche als Kombiprofil	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	Edelstahl - V2A-K240	70%
RAL classic	18%	Edelstahl - V4A-K240	75%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage		
NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage		
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-		

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrienen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrienen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

DIN - Formate

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren AnforderungenA 4 erweitert werden.	A 3	Hochformat 210 x 297 mm	Querformat 297 x 210 mm
Profile:	AlMgSi 05 F 22	A 2	297 x 420 mm	420 x 297 mm
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611	A 1	420 x 594 mm	594 x 420 mm
	Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.	A 0	594 x 841 mm	841 x 594 mm
			841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

Modell V 31.1

		Preis pro Paar
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	272,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	290,-
	Aluminiumrundrohr D= 80 mm, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	303,-
	Aluminiumrundrohr D= 100 mm, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	332,-
		Preis pro Stück
Beleuchtung	Langfeldleuchte* hinter Schriftblende	86,-
	* ab einer Breite von 2000 mm sind 2 Langfeldleuchten erforderlich	
		Preis pro m² *
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-
	mit Korklinol, beige, belegt	74,-
	2-farbig farbbeschichtet	57,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-
	Steckplatte mit Textilbespannung, hellgrau	100,-
		Preis pro Stück / VE
Zubehör	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,70
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün + schwarz	27,-
		Preis pro lfm *
Anschlußprofile	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm	21,-
	Klemmleistensystem	18,-
	Schriftblende aus transluzentem, weissem Acrylglas, H = 80 mm	17,-
	*Mindestberechnung 1 m	
Glas-Fachboden	Fachboden aus Kristallspiegelglas, Kanten geschliffen und poliert	33,-
	Glas-Fachbodenteilung ab 1500 mm Breite durch senkrechte Aluminiumprofile	84,-
		Preis pro m² *
Verglasungsart	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm, Kanten geschliffen	48,-
	*Mindestberechnung 1 m	
Farbaufschläge		
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
	RAL classic	18%
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
	NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage
	Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

2011

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011



König Vitrinen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Plakatvitrine



Technik

Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus gerundeten Hohlkammerprofilen und Kugeleckverbindern
Öffnung: Glasschiebetüren mit rollengelagerten Führungsprofilen.
Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, Kanten geschliffen.
Verschluss: Druckzylinderschloss mit 2 Stck. Schlüsseln.
Rückwand: Magnethaftplatte weiss.
Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 50 mm

Modell 28.1

DIN A 1	Format	Sichtfläche		Aussenmaß		€	
	8x A 4	890 x 650 mm		955 x 720 mm		394,-	
	18x A 4	1330 x 950 mm		1395 x 1030 mm		518,-	
	21x A 4	1550 x 950 mm		1615 x 1030 mm		584,-	
	27x A 4	1990 x 950 mm		2055 x 1030 mm		751,-	

Breite Höhe	€												
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
800	499,-	519,-	539,-	560,-	591,-	621,-	651,-	690,-	729,-	767,-	806,-	845,-	883,-
900	518,-	538,-	558,-	579,-	609,-	640,-	670,-	709,-	748,-	786,-	825,-	864,-	902,-
1000	537,-	558,-	578,-	599,-	629,-	660,-	690,-	729,-	767,-	806,-	845,-	883,-	922,-
1100	559,-	579,-	599,-	620,-	650,-	681,-	711,-	750,-	789,-	827,-	866,-	905,-	943,-
1200	590,-	609,-	629,-	650,-	681,-	711,-	742,-	780,-	819,-	858,-	896,-	935,-	974,-
1300	620,-	640,-	660,-	681,-	711,-	742,-	772,-	811,-	850,-	888,-	927,-	966,-	1.004,-
1400	651,-	670,-	690,-	711,-	742,-	772,-	803,-	841,-	880,-	919,-	957,-	996,-	1.035,-
1500	689,-	709,-	729,-	750,-	780,-	811,-	841,-	880,-	919,-	957,-	996,-	1.035,-	1.073,-
1600	728,-	748,-	767,-	789,-	819,-	850,-	880,-	919,-					
1700	766,-	786,-	806,-	827,-	858,-	888,-	919,-	957,-					
1800	806,-	825,-	845,-	866,-	896,-	927,-	957,-	996,-					
1900	844,-	864,-	883,-	905,-	935,-	966,-	996,-	1.035,-					
2000	882,-	902,-	922,-	943,-	974,-	1.004,-	1.035,-	1.073,-					

Breite Höhe	€											
	2.100	2.200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000		
800	929,-	975,-	1.021,-	1.066,-	1.112,-	1.158,-	1.203,-	1.249,-	1.295,-	1.352,-		
900	948,-	994,-	1.039,-	1.085,-	1.131,-	1.176,-	1.222,-	1.268,-	1.314,-	1.371,-		
1000	968,-	1.014,-	1.059,-	1.105,-	1.151,-	1.196,-	1.242,-	1.288,-	1.333,-	1.391,-		
1100	989,-	1.035,-	1.080,-	1.126,-	1.172,-	1.217,-	1.263,-	1.309,-	1.355,-	1.412,-		
1200	1.019,-	1.065,-	1.111,-	1.157,-	1.202,-	1.248,-	1.294,-	1.339,-	1.385,-	1.442,-		
1300	1.050,-	1.096,-	1.141,-	1.187,-	1.233,-	1.278,-	1.324,-	1.370,-	1.415,-	1.473,-		
1400	1.080,-	1.126,-	1.172,-	1.217,-	1.263,-	1.309,-	1.355,-	1.400,-	1.446,-	1.503,-		
1500	1.119,-	1.165,-	1.210,-	1.256,-	1.302,-	1.348,-	1.393,-	1.439,-	1.485,-	1.542,-		

Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011

Zubehör

DIN - Formate

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.	A 4 A 3 A 2
Profile:	AlMgSi 05 F 22	A 2
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.	A 1 A 0

Hochformat	210 x 297 mm 297 x 420 mm 420 x 594 mm 594 x 841 mm 841 x 1189 mm
Querformat	297 x 210 mm 420 x 297 mm 594 x 420 mm 841 x 594 mm 1189 x 841 mm

Modell 28.1

Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 60x40, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	Preis pro Paar 264,-
	Aluminiumrundrohr D= 80 mm, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	303,-
Beleuchtung		Preis pro Stück
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	Preis pro m² * 51,-
	mit Korklinol, beige, belegt	74,-
	2-farbig farbbeschichtet	57,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
Zubehör	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	Preis pro Stück / VE 16,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Follentext, schwarz, pro Buchstabe	2,70
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün + schwarz	27,-
Anschlußprofile	Klemmleistensystem	Preis pro lfm * 18,-
	Schriftblende aus transluzentem, weissem Acrylglas, H = 80 mm	17,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
Verglasungsart	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm, Kanten geschliffen	Preis pro m² * 48,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
Farbaufschläge		
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
	RAL classic	18%
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
	NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage
	Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Plakatvitrine



Technik

Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus gerundeten Hohlkammerprofilen und Kugeleckverbindern
Öffnung: Glasschiebetüren mit rollengelagerten Führungsprofilen.
Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, Kanten geschliffen.
Verschluss: Druckzylinderschloss mit 2 Stck. Schlüsseln.
Rückwand: Magnethaftplatte weiss.
Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 80 mm

Modell 28.1

Format	Sichtfläche		Aussenmaß		€	
	DIN A 1	8x A 4	18x A 4	21x A 4	27x A 4	
		890 x 650 mm	1330 x 950 mm	1550 x 950 mm	1990 x 950 mm	
		960 x 720 mm	1400 x 1030 mm	1620 x 1030 mm	2060 x 1030 mm	
						495,-
						659,-
						732,-
						923,-

Breite	Höhe	€											
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
800	519,-	540,-	561,-	583,-	614,-	646,-	678,-	718,-	758,-	798,-	838,-	879,-	919,-
900	538,-	559,-	580,-	602,-	634,-	665,-	697,-	737,-	777,-	818,-	858,-	898,-	938,-
1000	559,-	580,-	601,-	623,-	654,-	686,-	718,-	758,-	798,-	838,-	879,-	919,-	959,-
1100	582,-	602,-	623,-	645,-	676,-	708,-	740,-	780,-	820,-	860,-	901,-	941,-	981,-
1200	614,-	634,-	654,-	676,-	708,-	740,-	771,-	812,-	852,-	892,-	932,-	972,-	1.013,-
1300	645,-	665,-	686,-	708,-	740,-	771,-	803,-	843,-	883,-	924,-	964,-	1.004,-	1.044,-
1400	677,-	697,-	718,-	740,-	771,-	803,-	835,-	875,-	915,-	955,-	996,-	1.036,-	1.076,-
1500	716,-	737,-	758,-	780,-	812,-	843,-	875,-	915,-	955,-	996,-	1.036,-	1.076,-	1.116,-
1600	758,-	777,-	798,-	820,-	852,-	883,-	915,-	955,-					
1700	797,-	818,-	838,-	860,-	892,-	924,-	955,-	996,-					
1800	838,-	858,-	879,-	901,-	932,-	964,-	996,-	1.036,-					
1900	877,-	898,-	919,-	941,-	972,-	1.004,-	1.036,-	1.076,-					
2000	917,-	938,-	959,-	981,-	1.013,-	1.044,-	1.076,-	1.116,-					

Breite	Höhe	€											
		2.100	2.200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000		
800	967,-	1.014,-	1.061,-	1.109,-	1.156,-	1.204,-	1.252,-	1.299,-	1.347,-	1.406,-			
900	985,-	1.033,-	1.081,-	1.128,-	1.176,-	1.223,-	1.271,-	1.319,-	1.366,-	1.426,-			
1000	1.006,-	1.054,-	1.102,-	1.149,-	1.197,-	1.244,-	1.292,-	1.339,-	1.387,-	1.447,-			
1100	1.029,-	1.076,-	1.124,-	1.171,-	1.219,-	1.266,-	1.314,-	1.361,-	1.409,-	1.468,-			
1200	1.061,-	1.108,-	1.155,-	1.203,-	1.250,-	1.298,-	1.345,-	1.393,-	1.440,-	1.500,-			
1300	1.092,-	1.139,-	1.187,-	1.234,-	1.282,-	1.330,-	1.377,-	1.425,-	1.472,-	1.532,-			
1400	1.124,-	1.171,-	1.219,-	1.266,-	1.314,-	1.361,-	1.409,-	1.456,-	1.504,-	1.563,-			
1500	1.164,-	1.211,-	1.259,-	1.306,-	1.354,-	1.401,-	1.449,-	1.496,-	1.544,-	1.604,-			

Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011

Zubehör

DIN - Formate

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.	A 4 A 3 A 2 A 1 A 0	Hochformat 210 x 297 mm 297 x 420 mm 420 x 594 mm 594 x 841 mm 841 x 1189 mm	Querformat 297 x 210 mm 420 x 297 mm 594 x 420 mm 841 x 594 mm 1189 x 841 mm
Profile:	AlMgSi 05 F 22	A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.	A 1 A 0	594 x 841 mm 841 x 1189 mm	841 x 594 mm 1189 x 841 mm

Modell 28.1

Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	Preis pro Paar 272,-
	Aluminiumrundrohr D= 80 mm, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	303,-
Beleuchtung	Langfeldleuchte* hinter Schriftblende	Preis pro Stück 86,-
	* ab einer Breite von 2000 mm sind 2 Langfeldleuchten erforderlich	
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	Preis pro m² * 51,-
	mit Korklinol, beige, belegt	74,-
	2-farbig farbbeschichtet	57,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-
	Steckplatte mit Textilbespannung, hellgrau	100,-
	*Mindestberechnung 1 m²	
Zubehör	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	Preis pro Stück / VE 16,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,70
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün + schwarz	27,-
Anschlußprofile	Klemmleistensystem	Preis pro lfm * 18,-
	Schriftblende aus transluzentem, weissem Acrylglas, H = 80 mm	17,-
	*Mindestberechnung 1 m	
Verglasungsart	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm, Kanten geschliffen	Preis pro m² * 48,-
	*Mindestberechnung 1 m	
Farbaufschläge		
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
	RAL classic	18%
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
	NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage
	Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Plakatvitrine



Technik

Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus gerundeten Hohlkammerprofilen mit Kugeleckverbindern.
 Öffnung: Glasschiebetüren mit rollengelagerten Führungsprofilen.
 Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, Kanten geschliffen.
 Verschluss: Druckzylinderschloss mit 2 Stck. Schlüsseln.
 Rückwand: Magnethaftplatte weiss.
 Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
 Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 120 mm

Modell V 29.1

Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1 8x A 4	890 x 650 mm	990 x 755 mm	515,-
18x A 4	1330 x 950 mm	1430 x 1065 mm	665,-
21x A 4	1550 x 950 mm	1650 x 1065 mm	785,-
27x A 4	1990 x 950 mm	2090 x 1065 mm	949,-



Breite Höhe	€												
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
800	557,-	579,-	601,-	625,-	659,-	693,-	727,-	770,-	813,-	856,-	900,-	943,-	986,-
900	578,-	600,-	622,-	646,-	680,-	714,-	748,-	791,-	834,-	877,-	921,-	964,-	1.007,-
1000	601,-	622,-	645,-	668,-	702,-	736,-	770,-	813,-	856,-	900,-	943,-	986,-	1.029,-
1100	623,-	646,-	668,-	692,-	726,-	760,-	794,-	837,-	880,-	923,-	966,-	1.009,-	1.053,-
1200	657,-	680,-	702,-	726,-	760,-	794,-	828,-	871,-	914,-	957,-	1.000,-	1.043,-	1.087,-
1300	692,-	714,-	736,-	760,-	794,-	828,-	862,-	905,-	948,-	991,-	1.034,-	1.077,-	1.121,-
1400	726,-	748,-	770,-	794,-	828,-	862,-	896,-	939,-	982,-	1.025,-	1.068,-	1.111,-	1.155,-
1500	768,-	791,-	813,-	837,-	871,-	905,-	939,-	982,-	1.025,-	1.068,-	1.111,-	1.155,-	1.198,-
1600	812,-	834,-	856,-	880,-	914,-	948,-	982,-	1.025,-					
1700	856,-	877,-	900,-	923,-	957,-	991,-	1.025,-	1.068,-					
1800	898,-	921,-	943,-	966,-	1.000,-	1.034,-	1.068,-	1.111,-					
1900	942,-	964,-	986,-	1.009,-	1.043,-	1.077,-	1.111,-	1.155,-					
2000	984,-	1.007,-	1.029,-	1.053,-	1.087,-	1.121,-	1.155,-	1.198,-					

Breite Höhe	€											
	2.100	2.200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000		
800	1.037,-	1.088,-	1.139,-	1.190,-	1.241,-	1.292,-	1.343,-	1.394,-	1.445,-	1.509,-		
900	1.057,-	1.109,-	1.160,-	1.211,-	1.262,-	1.313,-	1.364,-	1.415,-	1.466,-	1.530,-		
1000	1.080,-	1.131,-	1.182,-	1.233,-	1.284,-	1.335,-	1.386,-	1.437,-	1.488,-	1.552,-		
1100	1.103,-	1.155,-	1.206,-	1.257,-	1.308,-	1.359,-	1.410,-	1.461,-	1.512,-	1.576,-		
1200	1.138,-	1.189,-	1.240,-	1.291,-	1.342,-	1.393,-	1.444,-	1.495,-	1.546,-	1.610,-		
1300	1.172,-	1.223,-	1.274,-	1.325,-	1.376,-	1.427,-	1.478,-	1.529,-	1.579,-	1.644,-		
1400	1.206,-	1.257,-	1.308,-	1.359,-	1.410,-	1.461,-	1.512,-	1.563,-	1.613,-	1.678,-		
1500	1.249,-	1.300,-	1.351,-	1.402,-	1.453,-	1.504,-	1.555,-	1.606,-	1.657,-	1.721,-		

Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrienen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrienen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

DIN - Formate

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.	A 4 A 3 A 2	Hochformat 210 x 297 mm 297 x 420 mm 420 x 594 mm	Querformat 297 x 210 mm 420 x 297 mm 594 x 420 mm
Profile:	AlMgSi 05 F 22	A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.	A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

Modell V 29.1

		Preis pro Paar
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	272,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	290,-
	Aluminiumrundrohr D= 80 mm, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	303,-
		Preis pro Stück
Beleuchtung	Langfeldleuchte* hinter Schriftblende	86,-
	* ab einer Breite von 2000 mm sind 2 Langfeldleuchten erforderlich	
		Preis pro m ² *
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-
	mit Korklinol, beige, belegt	74,-
	2-farbig farbbeschichtet	57,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-
	Steckplatte mit Textilbespannung, hellgrau	100,-
		Preis pro Stück / VE
Zubehör	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,70
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün + schwarz	27,-
		Preis pro lfm *
Anschlußprofile	Klemmleistensystem	18,-
	Schriftblende aus transluzentem, weissem Acrylglas, H = 80 mm	17,-
	*Mindestberechnung 1 m	
Glas-Fachboden	Fachboden aus Kristallspiegelglas, Kanten geschliffen und poliert	33,-
	Glas-Fachbodenteilung ab 1500 mm Breite durch senkrechte Aluminiumprofile	84,-
		Preis pro m ² *
Verglasungsart	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm, Kanten geschliffen	48,-
	*Mindestberechnung 1 m	
Farbaufschläge		
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
	RAL classic	18%
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
	NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage
	Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Plakatvitrine



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus gerundeten Hohlkammerprofilen mit Kugeleckverbindern.
- Öffnung: Glasschiebetüren mit rollengelagerten Führungsprofilen.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas, Kanten geschliffen.
- Verschluss: Druckzylinderschloss mit 2 Stck. Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 210 mm

Modell V 29.1

Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1 8x A 4	890 x 650 mm	990 x 755 mm	568,-
18x A 4	1330 x 950 mm	1430 x 1065 mm	728,-
21x A 4	1550 x 950 mm	1650 x 1065 mm	852,-
27x A 4	1990 x 950 mm	2090 x 1065 mm	1.024,-



Breite Höhe													
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
800	613,-	637,-	661,-	687,-	724,-	762,-	799,-	847,-	894,-	941,-	989,-	1.036,-	1.084,-
900	635,-	660,-	684,-	710,-	747,-	785,-	822,-	869,-	917,-	964,-	1.012,-	1.059,-	1.107,-
1000	659,-	684,-	709,-	734,-	772,-	809,-	847,-	894,-	941,-	989,-	1.036,-	1.084,-	1.131,-
1100	686,-	710,-	734,-	760,-	798,-	835,-	872,-	920,-	967,-	1.015,-	1.062,-	1.110,-	1.157,-
1200	723,-	747,-	772,-	798,-	835,-	872,-	910,-	957,-	1.005,-	1.052,-	1.099,-	1.147,-	1.194,-
1300	760,-	785,-	809,-	835,-	872,-	910,-	947,-	995,-	1.042,-	1.089,-	1.137,-	1.184,-	1.232,-
1400	798,-	822,-	847,-	872,-	910,-	947,-	984,-	1.032,-	1.079,-	1.127,-	1.174,-	1.222,-	1.269,-
1500	845,-	869,-	894,-	920,-	957,-	995,-	1.032,-	1.079,-	1.127,-	1.174,-	1.222,-	1.269,-	1.316,-
1600	893,-	917,-	941,-	967,-	1.005,-	1.042,-	1.079,-	1.127,-					
1700	940,-	964,-	989,-	1.015,-	1.052,-	1.089,-	1.127,-	1.174,-					
1800	988,-	1.012,-	1.036,-	1.062,-	1.099,-	1.137,-	1.174,-	1.222,-					
1900	1.034,-	1.059,-	1.084,-	1.110,-	1.147,-	1.184,-	1.222,-	1.269,-					
2000	1.082,-	1.107,-	1.131,-	1.157,-	1.194,-	1.232,-	1.269,-	1.316,-					

Breite Höhe											
	2.100	2.200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
800	1.140,-	1.196,-	1.252,-	1.308,-	1.364,-	1.420,-	1.476,-	1.532,-	1.588,-	1.659,-	
900	1.163,-	1.219,-	1.275,-	1.331,-	1.387,-	1.443,-	1.499,-	1.555,-	1.611,-	1.682,-	
1000	1.187,-	1.243,-	1.299,-	1.355,-	1.411,-	1.467,-	1.523,-	1.579,-	1.636,-	1.706,-	
1100	1.213,-	1.269,-	1.325,-	1.381,-	1.437,-	1.493,-	1.549,-	1.605,-	1.661,-	1.732,-	
1200	1.250,-	1.306,-	1.362,-	1.419,-	1.475,-	1.531,-	1.587,-	1.643,-	1.699,-	1.769,-	
1300	1.287,-	1.344,-	1.400,-	1.456,-	1.512,-	1.568,-	1.624,-	1.680,-	1.736,-	1.807,-	
1400	1.325,-	1.381,-	1.437,-	1.493,-	1.549,-	1.605,-	1.661,-	1.717,-	1.773,-	1.844,-	
1500	1.372,-	1.429,-	1.485,-	1.541,-	1.597,-	1.653,-	1.709,-	1.765,-	1.821,-	1.891,-	

Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrinen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

DIN - Formate

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.	A 4 A 3	Hochformat 210 x 297 mm 297 x 420 mm	Querformat 297 x 210 mm 420 x 297 mm
Profile:	AlMgSi 05 F 22	A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.	A 1 A 0	594 x 841 mm 841 x 1189 mm	841 x 594 mm 1189 x 841 mm

Modell V 29.1

		Preis pro Paar
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	272,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	290,-
	Aluminiumrundrohr D= 80 mm, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	303,-
	Aluminiumrundrohr D= 100 mm, Länge 1950 mm, mit Fußplatte	332,-
		Preis pro Stück
Beleuchtung	Langfeldleuchte* hinter Schriftblende	86,-
	* ab einer Breite von 2000 mm sind 2 Langfeldleuchten erforderlich	
		Preis pro m² *
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-
	mit Korklinol, beige, belegt	74,-
	2-farbig farbbeschichtet	57,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-
	Steckplatte mit Textilbespannung, hellgrau	100,-
		Preis pro Stück / VE
Zubehör	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,70
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün + schwarz	27,-
		Preis pro lfm *
Anschlußprofile	Klemmleistensystem	18,-
	Schriftblende aus transluzentem, weissem Acrylglas, H = 80 mm	17,-
	*Mindestberechnung 1 m	
Glas-Fachboden	Fachboden aus Kristallspiegelglas, Kanten geschliffen und poliert	33,-
	Glas-Fachbodenteilung ab 1500 mm Breite durch senkrechte Aluminiumprofile	84,-
		Preis pro m² *
Verglasungsart	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm, Kanten geschliffen	48,-
	*Mindestberechnung 1 m	
Farbaufschläge		
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
	RAL classic	18%
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
	NCS - Farben auf Anfrage	auf Anfrage
	Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011